



# Changement des SVD chez les patients admis dans le service des urgences adultes

Intitulé de la fiche	Gestion des sondes vésicales à demeure (SVD) chez les patients admis dans le service des urgences d'adulte
Point(s) critique(s)	La manipulation de la sonde vésicale à demeure peut induire un risque majeur de transmission croisée d'agents biologiques.
Fiche à destination de	Des médecins et des infirmiers du service des urgences
Validation de l'information	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Date de la validation : le 30.09.2024
Références bibliographiques	Recommandation en matière de prévention, maîtrise et prise en charge des infections urinaires au cours des soins, CSS N° 8889, juillet 2017
Fiche réalisée par	PCI HOST MOVE

## Précisions préalables

- ✓ La décision du changement de la sonde vésicale relève de la responsabilité médicale (acte B2) et fait l'objet d'une prescription médicale.
- ✓ La date du placement de la SVD doit être recherchée afin d'être indiquée dans le dossier.

Critères qualité	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">✗</span>
Le personnel réalise l'hygiène des mains avant contact avec le patient		
La SVD doit être changée sur prescription médicale si :		
- la sonde est en latex		
- la sonde et le sac à diurèse présentent des souillures visibles ou des fuites		
- il y a une suspicion d'infection urinaire		
- la durée du portage de la SVD est dépassée supérieur ou égale à 3 mois (SVD à 2 voies)		
- si la sonde est obstruée		
L'infirmier transmet les informations relatives au sondage vésical dans le dossier infirmier		



# Wechsel von Blasenverweilkathetern bei Patienten, die in der Notaufnahme für Erwachsene aufgenommen wurden

<b>Titel des Kontrollblattes</b>	<b>Wechsel von Blasenverweilkathetern bei Patienten, die in der Notaufnahme für Erwachsene aufgenommen wurden</b>
<b>Kritische(r) Punkt(e)</b>	Die Verwendung eines Blasenverweilkatheters kann ein hohes Risiko der Übertragung von Krankheitserregern mit sich bringen.
<b>Kontrollblatt bestimmt für</b>	Ärzte und Pfleger aus der Notaufnahme
<b>Validierung der Informationen</b>	✓ HOST MOVE ✓ PCI MOVE Datum der Validierung: 30.09.2024
<b>Literaturverzeichnis</b>	Recommandation en matière de prévention, maîtrise et prise en charge des infections urinaires au cours des soins, CSS N° 8889, juillet 2017
<b>Kontrollblatt erstellt von</b>	PCI HOST MOVE

## Vorbemerkung

- ✓ Die Entscheidung, den Blasenkatheter zu wechseln, liegt in ärztlicher Verantwortung (Handlung B2) und ist Gegenstand einer ärztlichen Verordnung.
- ✓ Das Datum der Sonden-Platzierung muss ermittelt werden, damit es in der Akte vermerkt werden kann.

<b>Qualitätskriterien</b>		
Das Personal führt vor dem Patientenkontakt eine Handhygiene durch.		
Der Blasenverweilkatheter muss auf ärztliche Anordnung hin gewechselt werden, wenn:		
- die Sonde aus Latex ist		
- der Katheter und der Urinbeutel sichtbar verschmutzt oder undicht sind		
- der Verdacht auf eine Harnwegsinfektion besteht		
- die Tragedauer der Sonde von drei Monaten überschritten wurde (2-Wege-Sonde)		
- die Sonde verstopft ist		
Die Pflegekraft überträgt alle Informationen über den Blasenkatheter in die Patientenakte		